

## PRODUKT- HIGHLIGHTS 2020

### LIEBE PARTNER LIEBE KUNDEN

Entdecken Sie unsere neuesten Produkt-Highlights! Hier geben wir Ihnen einen Überblick über neue Lindy Produkte und Lösungen sowie die wichtigsten Eckdaten. Wenn unser Portfolio Zuwachs erhält, erfahren Sie es hier! Schauen Sie sich um und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik.

Wenn Sie mehr über unsere Lösungen erfahren möchten, können wir gerne einen Termin zur persönlichen Beratung vereinbaren. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Sie erreichen uns telefonisch unter +02235 44830 - 0 und per E-Mail unter [sales@ctc-austria.com](mailto:sales@ctc-austria.com)



### HDBaseT PRÄSENTATIONS-SYSTEM MIT SCHALT-TABLEAU

Multimediale Umgebungen für Schulungsräume und kleinere Hörsäle, einfach installierbar. Besteht aus Schalt-Tableau, HDBaseT-Transmitter und HDBaseT-Receiver. Verwendung von PoH ermöglicht einfache und flexible Installationen über Distanzen bis 70m. Audio-Extraktion stellt analoge Audiosignale für externe Lautsprecher bereit

No. 38288



### HDMI 18G AUDIO EXTRACTOR

Extrahiert Stereo- oder Mehrkanal-Audio aus einer HDMI-Quelle. 4K@60Hz Video-pass-through, mit HDR-Unterstützung. Unterstützt Stereo- und Mehrkanal-Audio bis 7.1. CEC und High-Res Audio pass-through.

No. 38361



### 100M PS/2 KM CAT.5e/6 EXTENDER

Überträgt PS/2-Tastatur- und Maussignale über Distanzen bis 100m. Bestehend aus Transmitter und Receiver, die mit einem Cat.5e/6-UTP-Kabel (nicht enthalten) verbunden werden. Stromversorgung über den PS/2 Port, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.

No. 32681

**STARRE WANDHALTERUNG  
FÜR EIN DISPLAY**

Zur Montage eines 32" – 55" Displays an einer Ziegel- oder Ständerwand. Hochwertiges, robustes Design zur sicheren Montage von LFDs. Integrierte Wasserwaage für eine perfekte Ausrichtung. Diebstahlsicherung durch Montage eines Vorhängeschlosses (nicht enthalten) möglich.

No. 40970

**STARRE TISCHHALTERUNG  
FÜR EIN DISPLAY**


Zur Tischmontage eines flachen oder gebogenen 23" – 43" VESA Displays. 60°-Rotation von rechts nach links für optimalen Betrachtungswinkel. Integriertes Kabelmanagement für ein ordentliches Arbeitsumfeld.

No. 40971

**MOBILE DISPLAYHALTERUNG,  
SCHWARZ**

Zur Montage eines 32" – 65" Displays an einer kostengünstigen mobilen Halterung. Einstellbare Höhe und Neigung für optimalen Betrachtungswinkel. Hochwertige Ablagen für Quellgerät und Webcam.

No. 40972

**TISCHHALTERUNG  
FÜR VIER MONITORE**

Zur Montage von vier Monitoren am Schreibtisch. Mit beweglichen Metallarmen. Konform mit VESA-Standard (75 x 75mm und 100 x 100mm) Stabile, leichte Metallstange mit pulverbeschichteter Aluminiumhalterung.

No. 40659



**7.5M STANDARD HDMI KABEL,  
ANTHRA LINE**

Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit. Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen. 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter. HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps.

**Längen:** 7.5m – 20m  
**No.** 36966 – 36969



**5M FIBRE OPTIC HYBRID USB TYP C VIDEO KABEL,  
NUR AUDIO / VIDEO**

Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel zu einer USB-Typ-C-Hybridverbindung über große Distanzen. USB-Kabel Typ C Stecker an Stecker, überträgt nur Video- und Audiodaten. Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz inklusive HDR. Keine externe Stromversorgung nötig.

**Längen:** 5m – 30m  
**No.** 38501 – 38505



**12M DISPLAYPORT 1.4  
REPEATER**

Überträgt DisplayPort 1.4 UHD-Signale über Distanzen bis 35m. Unterstützt Auflösungen bis 7680x4320@60Hz 4:2:0 8Bit und HDR. Kaskadierfähigkeit über 5 Ebenen ermöglicht die Übertragung von 8K-UHD-Inhalten auf bis zu 32m. Kompakte Bauform für diskrete Installation bei Präsentationen, Konferenzen und in Bildungseinrichtungen.

**No.** 38415



**10M LWL-KABEL LC/LC,  
50/125µM, OM5**

2 x LC-Stecker an 2 x LC-Stecker. Twin Zip, Multimode 50/125µm fibre. Komplett abgeschirmt gegen elektrische und elektromagnetische Störung [EMI]. Kabeldurchmesser 4mm, LSZH-Kabel.

**Längen:** 1m – 20m  
**No.** 46310 – 46316